

**NEXEDGE Handfunkgerät DIGITAL NX-200E3, NX-300E4
mit Display und 6 Funktionstasten**

NX-200E3 Artikel Nr.: 381203 VHF 136-174 MHz 1-5 W Sendeleistung

831,81 € (699 €)

NX-300E4 Artikel Nr.: 381303 UHF 400-470 MHz 1-5 W Sendeleistung

831,81 € (699 €)

Alle NEXEDGE®-Funkgeräte verwenden fortschrittlichste DSP-basierte digitale Sprachübertragung und sind sowohl in analogen FM- als auch in neuen digitalen Systemen einsetzbar. Systemwechsel oder Erweiterungen erfordern lediglich optionale Software und/oder zusätzliche Basisstationen.

- 512 Kanäle / 128 Zonen
- NXDN digitale Luftschnittstelle
- Automatische Modulationserkennung (digital / analog)
- Digital konventionell & digitaler Trunking Mode möglich
- Anzeige Betriebszustände durch dreifarbig LED
- kompaktes Design
- beleuchtete Bedientasten
- Zubehörstecker Multipin



NEXEDGE Handfunkgerät DIGITAL NX-220E3, NX-320E3

NX-220E3 Artikel Nr.: 381220 VHF 136-174 MHz 1-5 W Sendeleistung

517,65 € (435 €)

NX-320E4 Artikel Nr.: 381320 UHF 400-470 MHz 1-5 W Sendeleistung

517,65 € (435 €)

- 64 Kanäle / 4 Zonen
- NXDN digitale Luftschnittstelle
- Automatische Modulationserkennung (digital / analog)
- Digital konventionell & digitaler Trunking Mode möglich
- Anzeige Betriebszustände durch dreifarbig LED
- kompaktes Design
- eingebauter Bewegungssensor
- Zubehörstecker Doppelklinke



NEXEDGE Fahrzeugfunkgerät DIGITAL NX-700, NX-800 mit Display

NX-700 Artikel Nr.: 381700 VHF 136-174 MHz 1-25 W Sendeleistung

736,61 € (619 €)

NX-800 Artikel Nr.: 381800 UHF 400-470 MHz 1-25 W Sendeleistung

736,61 € (619 €)

Alle NEXEDGE®-Funkgeräte verwenden fortschrittlichste DSP-basierte digitale Sprachübertragung und sind sowohl in analogen FM- als auch in neuen digitalen Systemen einsetzbar. Systemwechsel oder Erweiterungen erfordern lediglich optionale Software und/oder zusätzliche Basisstationen.

- 512 Kanäle / 128 Zonen
- NXDN digitale Luftschnittstelle, 6,25 und 12,5 kHz Kanalraster
- Automatische Modulationserkennung (digital / analog)
- Digital konventionell & digitaler Trunking Mode möglich
- Die Betriebszustände des Funkgerätes werden über eine dreifarbig LED angezeigt.
- kompaktes Design
- beleuchtete Bedientasten



Kenwood Handfunkgerät ANALOG TK-2360 TK-3360

TK-2360 Artikel Nr.: 300308 VHF 136-174 MHz 1-5 W Sendeleistung
 416,50 € (361 €)
 TK-3360 Artikel Nr.: 300312 UHF 440-470 MHz 1-5 W Sendeleistung
 416,50 € (361 €)

Flach, klein und leicht. Dieses Funkgerät ist ideal, um es in die Jackentasche zu stecken oder am Gürtel zu tragen. Die technische Innovation führt bei Kenwood zu einem kompakten ergonomischen Design – gut zu halten und zu bedienen.

- 16 Kanäle
- priority scan
- mit Audiokompander
- 56mm x 103,7 x 29,1mm 270g



Kenwood Handfunkgerät ANALOG TK-2170 TK-3170

TK-2170E3 Art. Nr.: 300003 VHF 136-174 MHz 1-5 W Sendeleistung
 560,49 € (471 €)
 TK-3170E4 Art. Nr.: 300004 UHF 440-470 MHz 1-4 W Sendeleistung
 560,49 € (471 €)

Kenwoods VHF/UHF-Handfunkgeräte TK-2170/3170 sind leicht zu bedienen, vielseitig einsetzbar, zuverlässig, kompakt und sehr robust. Zu ihren Features zählen 128 Kanäle und 128 Zonen, 5-Ton-Signalisierung und FleetSync® sowie ein gut ablesbares beleuchtetes achtstelliges LC-Display.

- 128 Kanäle
- beleuchtetes Frontdisplay
- integrierte Sprach-verschlüsselung
- programmierbarer Suchlauf
- hervorragender Klang
- Anzeige für Ladezustand
- kompaktes Design
- 56mm x 109mm x 31,7mm , 340g



Kenwood Handfunkgerät ANALOG TK-2140 TK-3140

TK-2140 Artikel Nr.: 300040 VHF 136-174 MHz 1-5 W Sendeleistung
 760,41 € (639 €)
 TK-3140 Artikel Nr.: 300041 UHF 440-470 MHz 1-4 W Sendeleistung
 760,41 € (639 €)

Die kompakten und widerstandsfähigen Betriebsfunkgeräte TK-2140 /3140 setzen hohe Maßstäbe in Übertragungsqualität, Zuverlässigkeit und Bedienungsfreundlichkeit. Durch den großen Lautsprecher verfügt das Funkgerät über eine exzellente Audioqualität. Dies ermöglicht eine sichere Kommunikation auch in lauter Umgebung.

Die robusten Funkgeräte erfüllen die strengen Militär-Standards und bleiben auch bei schlechtem Wetter oder unter widrigen Umständen zuverlässig auf Sendung.

- bis zu 250 Kanäle /250 Gruppen
- beleuchtetes Frontdisplay
- programmierbares Kanalraster
- programmierbarer Suchlauf
- Firmware update möglich
- Systemgerät mit erweiterten Konfigurationsmöglichkeiten
- äußerst kompaktes Design
- 56mm x 109mm x 31,7mm , 340g



Alle Preise inkl. MwSt zzgl. Versandkosten (Nettopreise in Klammern)

Fahrzeuggerät ANALOG TK-7302, TK-8302 (ohne Mikrofon)

TK-7302 Artikel Nr.: 307302 VHF 136-174 MHz 1-25 W Sendeleistung

343,91 € (289,00 €)

TK-8302 Artikel Nr.: 308302 UHF 440-470 MHz 1-25 W Sendeleistung

343,91 € (289,00 €)

Das TK-7302 /TK-8302 erfüllt die hohen Anforderungen an den IP54/MIL-STD und ist dennoch ausgesprochen nutzerfreundlich. Es bietet eine deutliche und klare Wiedergabe, Sprachansage und ein dimmbares Display für optimale Ablesbarkeit bei Tag und Nacht.

- 16 Kanäle, 2 Zonen
- dimmbares Display
- 15-poliger SUB-D-Anschluss
- Prioritätssuchlauf
- sehr gute Audioqualität
- 160mm x 43mm x 122,6mm, Gewicht 1,18kg



Fahrzeuggerät ANALOG TK-7360, TK-8360 (ohne Mikrofon)

TK-7360 Artikel Nr.: 307360 VHF 136-174 MHz 1-25 W Sendeleistung

386,75 € (325,00 €)

TK-8360 Artikel Nr.: 308360 UHF 440-470 MHz 1-25 W Sendeleistung

386,75 € (325,00 €)

Das TK-7360 /TK-8360 erfüllt die hohen Anforderungen an den IP54/MIL-STD und ist dennoch ausgesprochen nutzerfreundlich. Es bietet eine deutliche und klare Wiedergabe, Sprachansage und ein dimmbares Display für optimale Ablesbarkeit bei Tag und Nacht.

- 128 Kanäle, 128 Zonen
- 10 stelliges alphanumerisches Display
- 15-poliger SUB-D-Anschluss
- Prioritätssuchlauf
- sehr gute Audioqualität
- 160mm x 43mm x 137mm, Gewicht 1,18kg



Fahrzeuggerät ANALOG TK-7180E, TK-8180E

TK-7162 Artikel Nr.: 307180 VHF 136-174 MHz 1-30 W Sendeleistung

653,31 € (549,00 €)

TK-8162 Artikel Nr.: 308180 UHF 440-470 MHz 1-30 W Sendeleistung

653,31 € (549,00 €)

Das TK-7180/ 8180 Fahrzeuggerät bietet weiterentwickelte Performance, Leistung und Qualität für zuverlässige Kommunikation bei Ihren mobilen Anwendungen.

- bis zu 512 Kanäle
- Punkt-Matrix-Display
- 25 poliger Sub-D Anschluss für Zubehör
- Duale-Prioritätsüberwachung
- verbesserte Audioqualität
- 160mm x 45mm x 157mm, Gewicht 1,5kg



Repeater mit 5-Ton Signalisierung ANALOG TKR-751, TKR-851

TKR-751 Artikel Nr.: 300751 VHF 146-174 MHz 1-25 W Sendeleistung
2.247,91 € (1889,00 €)

TKR-851 Artikel Nr.: 300851 UHF 440-470 MHz 1-25 W Sendeleistung
2.247,91 € (1889,00 €)



Der vielseitige TKR-751/851 ist zur Nutzung als konventioneller Repeater für bis zu 16 Kanäle, als Simplex-oder Voll-Duplex Basisstation vorgesehen. Moderne Features wie DSP Audio-Verarbeitung, 5-Ton und DTMF-Fernsteuerung über Funk, programmierbare I/O Ports sowie höchste Zuverlässigkeit kennzeichnen ihn als leistungsfähiges Gerät.

- 16 Kanäle
- LED-Display und Anzeigen
- 6 programmierbare Funktionstasten
- Firmware upgrade möglich
- Betrieb als Simplex- oder Basisstation
- Ton-Ruf
- Ton/DTMF- Funkfernsteuerung
- ohne Netzteil
- Anschluss für Backup Stromversorgung
- 25-poliger Anschluss für Zubehör
- Frontlautsprecher
- Lautstärkeregler
- Warn Töne für Reserveakku
- externer PTT-Eingang
- 483mm x 88mm x 340mm
- 9,7kg

Repeater NEXEDGE DIGITAL NXR-710/810

NXR-710 Artikel Nr.: 381710 VHF 136-174 MHz 5-50 W Sendeleistung
2.247,91 € (1889,00 €)

NXR-810 Artikel Nr.: 381810 UHF 440-470 MHz 5-50 W Sendeleistung
2.247,91 € (1889,00 €)



Der vielseitige Repeater durch analogen, digitalen und gemischtem Modus mit automatischer Erkennung. Moderne Features wie DSP Audio-Verarbeitung, 5-Ton und DTMF-Fernsteuerung über Funk, programmierbare I/O Ports sowie höchste Zuverlässigkeit kennzeichnen ihn als hochleistungsfähiges Gerät der Superlative.

- 30 Kanal Suchlauf
- zweistelliges LED Display
- 6 programmierbare Funktionstasten
- Firmware upgrade möglich
- digital konventioneller Betrieb
- analog konventioneller Betrieb
- NXDN Digitale Luftschnittstelle
- AMBE+2“ VOCODER
- ohne Netzteil
- Anschluss für Backup-Stromversorgung
- Frontlautsprecher
- Lautstärkeregler
- Warn Töne für Reserveakku
- externer PTT-Eingang
- 483mm x 88mm x 340mm
- 9,7kg